

WOSK DO STIUKU

Francesco GUARDI Collezione

OPIS PRODUKTU

Dekoracyjny Wosk Wykończeniowy do stiuków marki Francesco GUARDI to idealny produkt, który uwydatnia kolor i nadać połysk powierzchni stiuku wapiennego. Produkt, oprócz swoich właściwości dekoracyjnych, zabezpiecza powierzchnie stiuków wapiennych przed działaniem wody, wilgoci i mechanicznym ścieraniem, jednocześnie ułatwiając pielęgnację nałożonej masy.



- Nadaj połysk
- Nasyca kolor stiuku
- Chroni przed wilgocią
- Uwydatnia głębię

ZASTOSOWANIE

Wosk przeznaczony jest do zabezpieczania powierzchni Stiuku wapiennego przed działaniem wody, wilgoci i mechanicznym ścieraniem. Nadaje połysk, uwydatnia kolor i ułatwia pielęgnację nałożonej masy. Wosk Francesco GUARDI idealnie nadaje się też do nabłyszczania i konserwacji wszelkich powierzchni drewnianych (mebli, futryn, parkietów, itp.), ale również do powierzchni z marmuru, granitu, kamienia, terakoty, oraz wszelkich innych powierzchni, które można woskować.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wosk należy nakładać na mocne i trwałe podłoża. Podłoże musi być czyste, suche i wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Woskowanie powierzchni Stiuku wapiennego można rozpocząć po jego całkowitym wyschnięciu tj. po ok. 7 dniach od nałożenia.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt jest gotowy do użycia.

SPOSÓB UŻYCIA

Na suchą i czystą powierzchnię około 1 m² stiuku, za pomocą pacy weneckiej INOX nakładamy bardzo cienką warstwę Wosku Francesco GUARDI. Po ok. 3 minutach polerujemy miękkim materiałem np. flanelą lub za pomocą mechanicznej polerki samochodowej, aż do uzyskania połysku. Tak wykonaną czynność powtarzamy na całej powierzchni.

DODATKOWE INFORMACJE

Prace nakładania Wosku należy prowadzić przy temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do +25°C, unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych zarówno podczas nakładania jak i polerowania wosku. LAKMA® SAT nie odpowiada za jakość wykonanych prac dekoracyjnych w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń.

DANE TECHNICZNE

Narzędzia	Miękka tkanina, paca wenecka inox
Ilość warstw	1 do 2
Wydajność przy jednej warstwie	10 do 15 m ² /z opakowania
Kolejna warstwa	po min. 30 godz.
Czas schnięcia	30 min.
Czyszczenie narzędzi	wodą
Kolorystyka	bezbarwny

Dane techniczne podane są dla temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie	Waga pełnej palety
400 ml	12	480	ok. 312 kg

SKŁADOWANIE

48 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od +5°C do +35°C

ZALECENIA BHP I P.POŻ

BHP i PPOŻ



Uwaga

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.

P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego odbiorcy odpadów zgodnie z przepisami lokalnymi.

Aktualizacja 22.07.2018

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.